

オラライト超高輝度反射材

超高輝度反射シートシリーズ

AP1000DL/DBシリーズ

NETIS 登録番号 KT-150028-A



マイクロプリズム反射方式を採用、 最高水準の反射性能を発揮!

世界最高水準の反射性能で夜間の確かな安全をサポートする
超高輝度マイクロプリズム反射シート。

薄くしなやかな単層構造のため、施工性に優れ自由自在にカットが可能。

小径から大径の支柱、ガードレールの袖等の様々な場所へ簡単に貼付ができ、視線誘導の補助として視認性の確保に絶大な効力を発揮します。

超高輝度反射シート

ORALITE® AP1000DL/DBシリーズ

- 世界最高水準を誇るDLタイプを4色、昼間の視認性を高めた蛍光色DBタイプ「ライムイエロー」をラインアップ。
- マイクロプリズム反射方式は、ガラスビーズカプセルタイプと比べ、約3倍以上の優れた反射性能を発揮。
- 単層構造のため、様々なサイズへ自由自在にカットが可能。
- 薄くしなやかな素材で、小径の支柱等の場所を選ばず貼付が可能。
- 衝撃に強い構造。裂けにくく、雨天等の悪天候にも変わらぬ高い反射性能を保持。
- 国土交通省 NETIS 登録番号 KT-150028-A

■ シルバー



■ イエロー



■ ブルー



■ レッド



■ オレンジ



■ ライムイエロー



シルバー



ライムイエロー



イエロー



ブルー

■ AP1000シリーズの仕様

型 式	AP1000DL シルバー・イエロー・ブルー・レッド・オレンジ AP1000DB ライムイエロー
構 造	単層構造
基 材 素 子	ポリエステル
反 射 素 子	マイクロプリズム(超微細)
サイズ	W25mm×45mm / W50mm×45mm / W100mm×45mm 25・50・100×200mm / φ60.5用 25・50・100×375mm / φ114.3用 (B・C種用) 25・50・100×450mm / φ139.8用 (A種用)
厚 み	約0.2mm

※シートの手方向に234mmピッチで金型ライン約1mmが入ります。

※他サイズについては別途お問い合わせ下さい。

土中・コンクリート建込用テリネーター…φ34、φ38、φ60.5、φ76、φ89.1

車止め…φ114.3、φ130、φ150


スノーボール…φ38、φ48.6、φ60.5、φ76.3、φ89.1

ガードレール・ガードパイプ等支柱…φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ114.3、φ139.8

マイクロプリズムによる高輝度反射の原理

マイクロプリズム反射は、光の反射効率が極めて高いのが特長です。球面の一点で光を受けて反射するガラスビーズ反射に対して、マイクロプリズム反射は面全体で光を反射させるためです。

AP1000DL/DBIは、このマイクロプリズム反射方式を採用し、従来の反射材とは比較にならない輝度を生み出しました。



※マイクロプリズム構造図はイメージです。

※本製品は品質向上のため予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
※写真は印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

設計監理・販売元 (道路視線誘導標協会会員)

Ⓓ大塚刷毛製造株式会社

交通資材部 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1

TEL 03(3355)2115 FAX 03(3355)2116

URL <http://www.safeeye.jp/>

製造元

オラフォルジャパン株式会社 ORAFOL®

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング6F

TEL 03-3243-6231(代表) FAX 03-3243-6236

<http://www.orafol.co.jp>