


貼り付け式道路反射鈑

セーフアイ® SAFE EYE® シリーズ

セーフアイシリーズは、プリズム反射方式を採用し、ヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻す最高の再帰指向反射性能を有した、貼り付け式道路反射鈑です。特に遠距離視認性に優れ、雨・霧などの夜間の誘導標示に大きな効果と確かな安全を提供します。

取付け簡単、優れた耐久性と経済性に加え、さまざまな道路環境に合わせてお選びいただける豊富なカラーバリエーションを誇る視線誘導・道路標示マーカの決定版です。



縁石用

特殊成形方法による耐衝撃性・耐候性に優れたニュータイプの縁石鋳。超高輝度・広角度の反射が、安全走行に抜群の効果を発揮します。

- 片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。
- 鋳体の両サイドに持ちやすい凹部分を設け、接着剤塗布・施工性を向上。
- レンズなどの特注色にも対応可能。この場合、納期を要することがございますのでご了承下さい。

片面反射

SB-C
片面反射 白

SB-L
片面反射 ライム

SB-Y
片面反射 黄

SB-G
片面反射 緑

両面同色反射

SB-R
片面反射 赤

SB-CW
両面同色反射 白+白

SB-LW
両面同色反射 ライム+ライム

SB-RC
両面異色反射 赤+白

両面異色反射

SB-YC

両面異色反射 黄+白

両面同色反射

SB-YW

両面同色反射 黄+黄

片面反射

SB-B

片面反射 青

両面異色反射

SB-LC

両面異色反射 ライム+白

両面異色反射

SB-BC

両面異色反射 青+白

両面同色反射

SB-BW

両面同色反射 青+青

両面同色反射

SB-GW

両面同色反射 緑+緑

両面同色反射

SB-RW

両面同色反射 赤+赤

SAFE EYE SB景観色タイプ

縁石用

昼間は、景観に溶け込むSB型の景観色タイプです。

- 落ち着いたカラーデザイン。
日中は街の景観に溶け込み、夜間は超高輝度広角度の反射で、安全走行に抜群の視認効果を発揮します。

両面異色反射

SB-YC-DB

両面異色反射 黄+白

両面同色反射

SB-YW-DB

両面同色反射 黄+黄

両面同色反射

SB-BW-DB


両面同色反射 青+青

両面同色反射

SB-CW-DB

両面同色反射 白+白

セーフアイSB
SB蛍光/SB景観タイプの仕様



- 材質仕様
鋳体：ポリカーボネート樹脂
反射レンズ：ポリカーボネート樹脂


SAFE EYE SB 蛍光色タイプ

縁石用

夕方(薄暮)に映えるSB型の蛍光タイプです。

■ 鋳本体に蛍光色を採用。薄暗い時にも鮮やかに浮かび上がり、日没後の完全反射に至るまでの不安定な視野をしっかりカバーします。

片面反射



SB-C-L

片面反射 白




SB-L-L

片面反射 ライム



SB-Y-L

片面反射 黄



SB-LC-L

両面異色反射 ライム+白



SB-YC-Y

両面異色反射 黄+白




SB-CW-L

両面同色反射 白+白



SB-LW-L

両面同色反射 ライム+ライム



SB-BW-L

両面同色反射 青+青

両面同色反射



SB-YW-Y

両面同色反射 黄+黄

両面同色反射



SB-GW-G

両面同色反射 緑+緑

両面同色反射



SB-BW-B

両面同色反射 青+青

両面同色反射



SB-RW-R

両面同色反射 赤+赤

両面同色反射



SB-YW-L

両面同色反射 黄+黄

両面異色反射



SB-YC-L

両面異色反射 黄+白


SAFE EYE NR4F

縁石用

ヘッドライトの投射角度を追求し、抜群の視認効果を発揮する角度付視線誘導・路線標示マーカースです。

■ 縁石・歩車道分離帯・歩道ブロック・側壁など、車が乗り上げない箇所に設置して下さい。

両面異色反射



NR4F-YC

両面異色反射 黄+白


両面異色反射



NR4F-YC-L

両面異色反射 黄+白


片面反射



NR4F-C

片面反射 白


片面反射



NR4F-Y

片面反射 黄


片面反射



NR4F-C-L

片面反射 白


片面反射



NR4F-Y-L

片面反射 黄


両面同色反射



NR4F-YW

両面同色反射 黄+黄


両面同色反射



NR4F-BW

両面同色反射 青+青


両面同色反射



NR4F-YW-L

両面同色反射 黄+黄

両面同色反射




NR4F-BW-L

両面同色反射 青+青

蛍光色タイプ

セーフアイ NR4F の仕様



■ 材質仕様
鋳体: ポリカーボネート樹脂
反射レンズ: ポリカーボネート樹脂

※ SAFE EYE シリーズ(スティムソナイト911除く)は、天面に凸状のロゴを施した、滑りにくい設計です。

縁石用

360°どの方向からの光も半径全面積反射するため、急カーブの連続している道路・歩車道境界・中央分離ブロックなどの巻き込み部分に生じる死角の問題も解消。

■縁石・歩車道分離帯・歩道ブロック・側壁など、車が直接乗り上げない箇所に設置して下さい。

■鋳体に蛍光色を採用した「オールライム」は、朝・夕の薄暮時に蛍光色が鮮やかに浮かび上がり歩車道の区分をハッキリ表示。ドライバーだけではなく、天面も同色系にて歩行者の注意喚起にも一役かえる昼夜兼用道路鉄です。



R-2-L-L

全周反射 オールライム



R-2-G-G

全周反射 オールグリーン



R-2-Y

全周反射 黄



R-2-LC

全周異色反射 ライム/白



R-2-YC

全周異色反射 黄/白



R-2-B-B

全周反射 オールブルー



R-2-L

全周反射 蛍光ライム



R-2-Y-Y

全周反射 オールイエロー



R-2-B

全周反射 青




R-2-R-R

全周反射 オールレッド



R-2-C

全周反射 白



STIMSONITE 911




911AY

両面同色反射 黄+黄



911EYW

両面異色反射 黄+白



路面・縁石用

最高の反射輝度と強度を誇り、車の乗り上げる箇所への施工が可能です。

■耐摩耗性・超硬性・・・砂利や砂・車輛の通過による傷が付きにくく、タイヤ通過時の「めぐい作用」により、常にきれいな反射面を保ちます。

■耐候性・耐薬品性・耐電性・・・超硬ガラス反射面は、紫外線・排気ガス・融雪剤等にも侵されず、樹脂反射面のようにホコリを吸着させる静電気を帯びません。


セーフアイ専用接着剤 ネオセーフコン

セーフアイ施工専用接着剤。
セーフアイ SB、NR4F、R-2、スティムソナイト911の施工には、規定量（1kgあたり20個）をご使用下さい。



■エポキシ樹脂系2液性 1kgセット
(主剤A: 500g 硬化剤B: 500g)

※常温かつ直射日光の当たらず場所に保管し、出荷後60日以内でのご使用を推奨します。
※湿潤面での施工は可能ですが、雨天下での施工は避けて下さい。



設計監理・販売元 (道路視線誘導標協会会員)

㊦ 大塚刷毛製造株式会社

交通資材部 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1

TEL 03(3355)2115 FAX 03(3355)2116

URL <http://www.safeeye.jp/>

※本製品は品質向上のため予告無く変更する場合があります。また、写真は印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。